

“ETIQUETA DE DOBLE VUELTA”



FON® SUPERIOR

FERTILIZANTE ORGÁNICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

NITRÓGENO TOTAL (N).....13.0%

Número de Registro Sanitario RSCO-007/I/11

(13-0-0)



Lote No. _____ Fecha de Fabricación: _____

CONTENIDO NETO

25 kg

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación.

Formulado y Distribuido por:

APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

PROL. PINO SUÁREZ S/N
SAN GASPAR DE LAS FLORES
TONALÁ, JALISCO
CP. 45400
Tel. (33) 3607-2430

www.apelsagdl.com.mx



APELSA
FON® SUPERIOR

FON® SUPERIOR
APELSA



FON® SUPERIOR

FERTILIZANTE ORGÁNICO

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación de **FON® SUPERIOR**: camisa de manga larga, pantalón largo u overol de algodón, y/o traje de Tyvek, delantal plástico (PVC) o goma polietileno, mascarilla con filtros para polvos, lentes de seguridad, guantes de nitrilo y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación de **FON® SUPERIOR** hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación de **FON® SUPERIOR**. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de manejar o aplicar **FON® SUPERIOR** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta antes de volver a usarla.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstelo en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgalo bien abrigado y en reposo. En caso de inhalación; retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si **FON® SUPERIOR** cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental, enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si **FON® SUPERIOR** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón, consulte a su médico “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”. Antídoto: Tratamiento sintomático. No existen antecedentes de intoxicación diagnosticados por este producto.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

“PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO”

“NO APLIQUE ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

FON® SUPERIOR, es un fertilizante orgánico especialmente diseñado para la etapa de alta demanda de Nitrógeno cuando la planta se encuentra en pleno crecimiento. Aporta nitrógeno, generando una rápida respuesta en el cultivo. La deficiencia de nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color verde pálido, que van tornándose en amarillo, incluyendo las venas, aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas; la planta no crece, el follaje es escaso, en definitiva, la planta tiene un aspecto raquíutico y amarillento. Durante la aplicación de **FON® SUPERIOR** evite corrientes de aire y procure hacerlo en la hora con menor humedad ambiental. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35° C.

CULTIVOS	DOSIS (Kg/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Calabacita, melón, pepino, sandía	750	Después de la siembra, una semana después de nacida la planta, cuatro aplicaciones con intervalos de ocho días.
Membrillo, níspero, manzano, peral, ciruelo, almendro, durazno, fresa, frambuesa, zarzamora Grosella, granada, guanábana, chirimoya, agave, kiwi Naranja, mandarina, lima, limón, pomelo, tangor, tangelo Mango, pistacho, mora, zapote, olivo, nopal, pitaya, pitahaya Cocotero, palma, datilera, palmitos, orquídeas Piña, papaya, jatropha, caucho, arándano, nogal, avellano, laurel, aguacate, algodón, castaño, cacao, banano, guayaba, carambola, maracuyá, café, castaño, vid, higo Frijol, haba, lenteja, ejote, garbanzo, chícharo, alfalfa, cacahuete Tomate de cáscara, jitomate, pimiento, chile, apio, brócoli, kale, jícama, espinaca, coliflor, zanahoria, arándano, calabaza	100 a 2000	Aplicación en siembra, desarrollo vegetativo, fructificación y producción.

Se sugiere consultar a su asesor agrícola en caso de que requiera una recomendación más detallada según cultivo, tipo de suelo y rendimiento esperado.

“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con ayuda de una báscula, la cantidad indicada de **FON® SUPERIOR**; e incorpore de forma mecánica o con maquinaria la cantidad recomendada al cultivo, se debe aplicar en seco e inmediatamente aplicar el agua de riego.

“CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE”

Almacenar **FON® SUPERIOR** en su envase original etiquetado, en un lugar fresco, fuera de la luz solar directa. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados por la SCT.

“AVISO DE GARANTÍA”

Debido a que sale del alcance de **APELSA GUADALAJARA S.A. DE C.V.**, la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.

“INCOMPATIBILIDAD”

FON® SUPERIOR sólo deberá mezclarse con productos registrados en cultivos autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina como por ejemplo caldo bordelés y polisulfuro de calcio.



CONTENIDO NETO

25 kg